

Prasy krawędziowe i gilotyny

RYWAL RHC

 **HARSLE**



PRASY KRAWĘDZIOWE CNC



PARAMETRY TECHNICZNE PRAS KRAWĘDZIOWYCH CNC

| Model | Siła nacisku | Długość gnięcia | Rozstaw kolumn | Głębokość gardła | Prześwit | Skok | Max prędkość osi Y | Prędkość robocza osi Y | Prędkość powrotu osi Y | Moc silnika | Wymiary |
|----------|--------------|-----------------|----------------|------------------|----------|------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm/s) | (mm/s) | (mm/s) | (kW) | L x W x H (mm) |
| 40T1200 | 400 | 1200 | 900 | 250 | 330 | 150 | 220 | 10 | 140 | 5,5 | 1500x1450x1900 |
| 40T1500 | 400 | 1500 | 1200 | 250 | 330 | 150 | 220 | 10 | 140 | 5,5 | 1800x1500x2000 |
| 40T1600 | 400 | 1600 | 1200 | 250 | 330 | 150 | 220 | 10 | 140 | 5,5 | 1800x1500x2000 |
| 63T1500 | 630 | 1500 | 1200 | 300 | 330 | 150 | 200 | 10 | 140 | 5,5 | 1800x1550x2350 |
| 63T1600 | 630 | 1600 | 1200 | 300 | 330 | 150 | 200 | 10 | 140 | 5,5 | 1900x1550x2351 |
| 63T2500 | 630 | 2500 | 2100 | 300 | 330 | 150 | 200 | 10 | 160 | 5,5 | 2500x1600x2400 |
| 80T2500 | 800 | 2500 | 2100 | 300 | 400 | 200 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 2800x1600x2400 |
| 110T3200 | 1100 | 3200 | 2600 | 350 | 400 | 200 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 3500x1650x2500 |
| 110T4000 | 1100 | 4000 | 3200 | 350 | 400 | 200 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 4450x1650x2500 |
| 135T3200 | 1350 | 3200 | 2600 | 350 | 400 | 200 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 3500x1700x2550 |
| 135T4000 | 1350 | 4000 | 3200 | 350 | 400 | 200 | 200 | 10 | 160 | 7,5 | 4450x1700x2550 |
| 175T3200 | 1750 | 3200 | 2600 | 400 | 400 | 200 | 180 | 10 | 140 | 11 | 3580x1850x2600 |
| 175T4000 | 1750 | 4000 | 3200 | 400 | 400 | 200 | 180 | 10 | 140 | 11 | 4500x1880x2600 |
| 220T3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 400 | 430 | 200 | 180 | 10 | 140 | 15 | 3640x1900x2660 |
| 220T4000 | 2200 | 4000 | 3200 | 400 | 430 | 200 | 180 | 10 | 140 | 15 | 4550x1900x2650 |
| 250T3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 480 | 250 | 160 | 10 | 140 | 18,5 | 3700x2050x2800 |
| 250T4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 480 | 250 | 160 | 10 | 140 | 18,5 | 4550x2050x2850 |
| 300T3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 530 | 300 | 120 | 8 | 85 | 22 | 3750x2100x2860 |
| 300T4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 530 | 300 | 120 | 8 | 85 | 22 | 4550x2150x3260 |
| 300T5000 | 3000 | 5000 | 4050 | 400 | 530 | 300 | 120 | 8 | 85 | 22 | 5300x2250x3220 |
| 400T4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 450 | 530 | 320 | 120 | 8 | 80 | 30 | 4550x2200x3580 |
| 400T5000 | 4000 | 5000 | 4050 | 450 | 530 | 320 | 100 | 8 | 80 | 30 | 5300x2250x3600 |
| 400T6000 | 4000 | 6000 | 5050 | 450 | 530 | 320 | 100 | 8 | 80 | 30 | 6500x2300x3650 |
| 500T5000 | 5000 | 5000 | 4050 | 450 | 610 | 320 | 100 | 8 | 80 | 37 | 5400x2525x4600 |
| 500T6000 | 5000 | 6000 | 5050 | 450 | 610 | 320 | 100 | 8 | 80 | 37 | 5500x2525x4800 |
| 600T6000 | 6000 | 6000 | 5050 | 450 | 650 | 320 | 80 | 8 | 80 | 40 | 6500x2450x5100 |

GILOTYNY



PARAMETRY TECHNICZNE GILOTYN

| Model | Grubość cięcia | Długość cięcia | Czas skoku | Zakres zderzaka | Kąt cięcia | Moc silnika | Wymiary |
|---------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| | (mm) | (mm) | (mm ²) | (mm) | (°) | (kW) | L x W x H (mm) |
| 6x2500 | 6 | 2500 | 16-35 | 20-600 | 30°-1°30' | 7,5 | 3200x1500x2100 |
| 6x3200 | 6 | 3200 | 14-35 | 20-600 | 30°-1°30' | 7,5 | 3900x1580x2150 |
| 6x4000 | 6 | 4000 | 10-30 | 20-600 | 30°-1°30' | 7,5 | 4700x1650x2250 |
| 6x5000 | 6 | 5000 | 10-30 | 20-800 | 30°-1°30' | 11 | 5700x1800x2380 |
| 6x6000 | 6 | 6000 | 8-25 | 20-800 | 30°-1°30' | 11 | 6700x2000x2650 |
| 8x2500 | 8 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 30°-2° | 11 | 3200x1550x2150 |
| 8x3200 | 8 | 3200 | 12-30 | 20-600 | 30°-2° | 11 | 3950x1750x2350 |
| 8x4000 | 8 | 4000 | 10-25 | 20-600 | 30°-2° | 11 | 4700x1800x2480 |
| 8x5000 | 8 | 5000 | 10-25 | 20-800 | 30°-2° | 15 | 5700x1950x2600 |
| 8x6000 | 8 | 6000 | 8-20 | 20-800 | 30°-2° | 15 | 6700x1980x2650 |
| 12x2500 | 12 | 2500 | 12-25 | 20-800 | 30°-2° | 15 | 3250x1680x2250 |
| 12x3200 | 12 | 3200 | 12-25 | 20-800 | 30°-2° | 15 | 3980x1800x2550 |
| 12x4000 | 12 | 4000 | 8-20 | 20-800 | 30°-2° | 15 | 4800x1950x2650 |
| 12x5000 | 12 | 5000 | 8-20 | 20-1000 | 30°-2° | 22 | 5800x2150x2700 |
| 12x6000 | 12 | 6000 | 6-20 | 20-1000 | 30°-2° | 30 | 6800x2450x2900 |
| 16x2500 | 16 | 2500 | 12-20 | 20-800 | 30°-2°30' | 22 | 3280x1830x2520 |
| 16x3200 | 16 | 3200 | 12-20 | 20-800 | 30°-2°30' | 22 | 3950x1950x2650 |
| 16x4000 | 16 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 30°-2°30' | 22 | 4800x1970x2700 |
| 16x5000 | 16 | 5000 | 8-15 | 20-1000 | 30°-2°30' | 30 | 5800x2250x2870 |
| 16x6000 | 16 | 6000 | 6-15 | 20-1000 | 30°-2°30' | 37 | 6800x2450x3150 |
| 20x2500 | 20 | 2500 | 10-20 | 20-800 | 30°-3° | 30 | 4680x2150x2100 |
| 20x3200 | 20 | 3200 | 10-20 | 20-800 | 30°-3° | 30 | 3400x2260x2520 |
| 20x4000 | 20 | 4000 | 8-15 | 20-800 | 30°-3° | 30 | 4100x2300x2700 |
| 20x5000 | 20 | 5000 | 8-15 | 20-1000 | 30°-3° | 37 | 5900x2750x2980 |
| 20x6000 | 20 | 6000 | 6-15 | 20-1000 | 30°-3° | 37 | 6900x2850x3200 |
| 25x2500 | 25 | 2500 | 8-15 | 20-800 | 30°-3°30' | 37 | 3420x2400x2650 |
| 25x3200 | 25 | 3200 | 8-15 | 20-800 | 30°-3°30' | 37 | 4150x2500x2750 |
| 25x4000 | 25 | 4000 | 6-12 | 20-1000 | 30°-3°30' | 37 | 4900x2600x2950 |
| 30x2500 | 30 | 2500 | 6-12 | 20-1000 | 30°-4° | 55 | 3450x2600x2750 |
| 30x3200 | 30 | 3200 | 8-12 | 20-1000 | 30°-4° | 55 | 4150x2700x2850 |
| 30x4000 | 30 | 4000 | 8-12 | 20-1000 | 30°-4° | 55 | 4900x2900x3100 |
| 40x2500 | 40 | 2500 | 4-10 | 20-1000 | 30°-4° | 55 | 4000x2950x3150 |
| 40x3200 | 40 | 3200 | 4-10 | 20-1000 | 30°-4° | 55 | 4900x3050x3680 |

Sieć sprzedaży i serwisu:



www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

87-100 **Toruń**, ul. Polna 140 B
tel. 56 66 93 801, -802

15-516 **Białystok**, ul. K. Ciołkowskiego 165
tel. 85 74 10 492, -491

85-825 **Bydgoszcz**, ul. Fordońska 112 A
tel. 52 345 38 73, 52 345 38 79

42-200 **Częstochowa**, ul. Warszawska 285/287
tel. 34 324 39 98, 324 60 61

80-298 **Gdańsk**, ul. Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00

58-500 **Jelenia Góra**, ul. K. Miarki 42
tel. 669 605 408

75-124 **Koszalin**, ul. Jasna 4
tel. 94 342 05 31

30-798 **Kraków**, ul. C. Botewa 6a
tel. 12 686 37 36, 686 37 35

20-328 **Lublin**, ul. A. Walentynowicz 18
tel. 81 445 01 50 do 52, 81 445 01 55

93-490 **Łódź**, ul. Pabianicka 119/131
tel. 42 682 64 36, 42 682 64 37

10-409 **Olsztyn**, ul. Lubelska 44 D
tel. 89 535 10 00, 89 535 10 01

09-400 **Płock**, ul. Przemysłowa 7
tel. 24 269 22 24

61-371 **Poznań**, ul. R. Maya 1/12
tel. 61 862 61 51

41-703 **Ruda Śląska**, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00

35-211 **Rzeszów**, ul. M. Reja 10
tel. 17 85 90 141, -142

37-450 **Stalowa Wola**, ul. Energetyków 49
tel. 15 844 02 63, 15 844 55 16

70-784 **Szczecin**, ul. Andrzeja Struga 41
tel. 91 482 36 66, 91 482 36 78

03-231 **Warszawa**, ul. Odlewnicza 4
tel. 22 331 42 90

54-156 **Wrocław**, ul. Stargardzka 9 C
tel. 71 351 79 34, 71 351 79 36

65-410 **Zielona Góra**, ul. Fabryczna 14
tel. 695 596 353, 667 671 697, 603 760 405

БЕЛАРУСЬ

ІООО „РЫВАЛ СВАРКА”

Мінск, пер. Липковскі, 30-28
Тел./факс: +375 (17) 385-15-75 / 76 / 77
Моб. тел.: +375 (29) 505-15-75
e-mail: office@rivalsvarka.by
www.rivalsvarka.by

Брэст, ул. Московская, 364
Тел./факс: +375 (162) 50-22-50
Моб. тел.: +375 (29) 505-79-05
e-mail: brest@rivalsvarka.by

Віцебск, ул. П. Бровки, 4а
Тел./факс: +375 (212) 22-20-00
Моб. тел.: +375 (33) 317-48-12
e-mail: vitebsk@rivalsvarka.by

Гомель, ул. Барыкина, 230 Б
Тел./факс: +375 (232) 27-40-00
Моб. тел.: +375 (29) 636-67-62
e-mail: gomel@rivalsvarka.by

UAE (United Arab Emirates) RME MIDDLE EAST FZCO

Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261839, Dubai,
Phone: +971 4 880 8781
Mobile: +971 509 149 036
www.rme-me.ae

ROMÂNIA RYWAL-RHC Romania SRL

Braşov
Str. Calea Făgăraşului, nr. 59
Standurile 60-67, 500053 Braşov,
Telefon: 0368 100 127
Mobile: +40 740 433 592

Logistic Park Constanta
str. Industrială nr. 6
900155 Constanta
Telefon: +40 341 111 235
Fax: + 40 341 111 236
e-mail: romanian@rywal.ro
www.rywal.ro

LIETUVA

UAB „RYWAL-LT”

LT-51193 Kaunas
Elektrėnų g. 7,
Tel: +370 37 47 32 35
Tel: +370 37 47 32 58
e-mail: info@rywal.lt
www.rywal.lt

LT-91107 Klaipėda
Šilutes pl. 27
Mob. +370 61269000

SLOVENSKO

SOLÍK SK, s. r. o.

Odborov 2554
SK 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042 43 23 425
e-mail: info.rywal@solik.sk
www.solik.sk

Textilná 4

SK 040 12 Košice
e-mail: mail.ke@solik.sk
Telefón: 0917 590 094



**AUTORYZOWANY PARTNER
TECHNICZNO-SERWISOWY**
Maszyny-Polskie.PL
Ul. Mazowiecka 52-68
87-100 Toruń

Zintegrowany System

**Zarządzania
ISO 9001 & ISO 14001**



www.facebook.com/rywalrhc



www.youtube.com/user/rywalrhc



www.instagram.com/spawanie_rywal_rhc/

